

@120

Neuheiten und Ergänzungen

nebst Preisliste zum Illustrierten Hauptkatalog

Karl Foerster

Gärtnerei für winterharte ausdauernde Blütenstauden und Rankgewächse

Bornim bei Potsdam-Sanssouci

Bankkonto: Deutsche Bank
Depositenkasse Potsdam

Telegramm-Adresse: Foerster, Bornimmark
Frachtstation: Nur Station Wildpark

Postscheckkonto:
Berlin NW 7, Nr. 308 93

Fernsprecher: Amt Potsdam Nr. 1499. Sprechzeit: nur von 8—12 Uhr
Für Berlin sofortiger Vorortanschluß und „ 2—5 „

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren sämtliche bisherigen Preise ihre Gültigkeit.

Wichtig zu lesen.

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Wichtig zu lesen.

Preise: Bei der Festsetzung der Preise wird hier ein neues System angewandt. Schnelles Gleiten des Geldwertes und — außerordentliches Anwachsen aller Unkosten (für wenige Arbeitsstunden Kl. mit zum Beispiel beim Unkrautjäten und Hacken eines Pflanzens. 1000.— Mark Lohn zusammen, der acht Tage später schon Mark 60.— beträgt), macht es unmöglich, die Preise auf längere Zeit festzusetzen, wenn man sie nicht von vornherein so hoch ansetzen will, daß sie für die Dauer einer Versandzeit genug Spielraum lassen. Dieses würde aber ein weitgehendes Vorwegnehmen einer unberechenbaren Entwertung bedeuten.

Um also die Preise ohne Willkür dem wirklichen Stand der Dinge anzupassen, werden die Pflanzen in Preisklassen eingeteilt, und für jede Klasse einheitliche Preise festgesetzt.

Diese ergeben sich aus der Höhe der Gesteungskosten, den Schwierigkeiten der Beschaffung, der Anzucht und Vermehrung.

Der geltende **Preisschlüssel** ist auf dem roten Zettel abgedruckt.

Die Preise gelten freibleibend und folgen der Erhöhung der Gesteungskosten. Um aber die Vermutung willkürlicher Steigerungen auszuschließen, wird festgesetzt, daß sie sich nach dem Reichs-Großhandels-Index richten sollen.

Im Fall einer notwendigen Preiserhöhung werden jedem Besteller die neuen Klassenpreise mitgeteilt, so daß er sich umgehend und postwendend entscheiden kann, falls er seine Bestellung ganz aufrecht erhalten oder abändern will.

Die Preise verstehen sich ab Gärtnerei ohne Abzug und ohne Packung in **Mk. und Pf.**

Jeder Auftrag wird bestätigt. Trifft die Bestätigung nicht ein, so ist sie verloren gegangen und muß vom Auftraggeber nachgefordert werden, denn sie enthält die Auftragsnummer.

Lieferung und Lieferungszeit. Durch Streike, Betriebsstörungen, Aufruhr und durch höhere Gewalt hervorgerufene Verhältnisse, wie etwa Trockenheit oder Frost, für den Versand ungeeigneter unnormaler Wetter entbinden mich von jeder Lieferungsverpflichtung d. h. es kann im Falle einer Nichtlieferung oder Verzögerung aus erwähnten Gründen keinerlei Schadenersatzanspruch an mich gestellt werden.

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine andere Abmachungen vorliegen. — Versand nach dem Auslande erfolgt an unbekannte Besteller nur gegen vorherige Einsendung des Wertes.

Durch Fernsprecher erteilte Aufträge sind unbedingt schriftlich zu wiederholen, da andernfalls für Mißverständnisse keine Verantwortung übernommen werden kann.

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs und der Jahreszeit und Witterung entsprechend, so schnell wie möglich.

Die Verpackung wird auf das zweckmäßigste und sorgfältigste ausgeführt und es kommen dafür nur die Selbstkosten in Ansatz. Gebrauchte Emballagen können nicht zurückgenommen werden.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim.

Die Kosten bei Bahnsendungen werden für Anfuhr zur nächsten Bahnstation berechnet und durch Speditions-Nachnahme mit erhoben.

Alle in der Liste aufgeführten Pflanzen werden in gesunden kräftigen Exemplaren üblicher Handelsstärke abgegeben.

Etwaige Beschwerden sind sobald als möglich anzubringen und haben nur Anspruch auf Berücksichtigung innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware, soweit nicht Sortenfragen in Betracht kommen.

Obgleich die Ersatzfrage beim Nichtanwachsen verhältnismäßig selten an die Firma herantritt, muß doch an dieser Stelle auf das Unsachliche etwaiger derartiger Forderungen hingewiesen und eine Verpflichtung zu ihrer Erfüllung verneint werden.

Eine Garantie für die Vollständigkeit der Ausführung angenommener Aufträge zu geben ist unmöglich, weil bei der großen Zahl täglich eingehender Aufträge ein täglicher Überblick über die jeweilig noch verfügbaren Vorräte nicht zu gewinnen ist. Jedoch wird Sorge getragen jeden Auftrag so vollständig wie nur möglich auszuführen.

Gleichwertiger Ersatz beim etwaigen Fehlen einzelner Sorten wird gegeben, falls dies nicht ausdrücklich „verboten“ wird, es wird jedoch in Anbetracht des Dranges der Versandarbeit darum ersucht, diese etwaige Weisung in folgender Richtung zu mildern: „Ersatz nur in kleinem Umfange gestattet.“

Zur Ergänzung dieser Preisliste

gehört ein beschreibendes und bilderreiches Haupt-Verzeichnis, das zum Selbstkostenpreise abgegeben wird.

Wichtige Steigerungen und Fortschritte.

Hand in Hand mit der Aufnahme neuer Pflanzen in meinen Katalog geht jedesmal ein Streichen fast ebenso vieler irgendwie übertroffener Pflanzen. Wirkliche wesentliche Fortschritte und Bereicherungen richten neue Schönheitsmaßstäbe auf, die zu immer schärferer und allseitig anspruchsvollerer Sichtung des Bisherigen führen.

Acanthus Perringi.

Dieser 25 cm hohe silberlaubige zartrosa blühende Zwergacanthus ist im spätsommerlichen Steingarten ein auffallender Schmuck. 1 St. Kl. 8.

Ajuga reptans multicolor.

Feuergünnel ist eine überraschende Staudenneuheit und gehört zu den auffallendsten buntblättrigen Stauden. Seine Blätterrosetten leuchten von Juli ab in allen möglichen Farben von weiß-gelb, rosa, orange, dunkel-

braun und hellgrün; eine reizvolle kleine Erscheinung, die aber erst im Hochsommer und Herbst ihre Farbe voll entfaltet. 1 St. Kl. 7.

Anemone jap. Louise Uhink.

Man denke sich das robuste Wachstum und den reichen, großblumigen Flor der A. Charlotte in eine weißblühende Sorte übertragen. Louise Uhink ist die eindrucksvollste unter allen weißen Herbstanemonen.

1 St. Kl. 7.

Aster Blütendach.

Diese Aster ist ein stark gebauter, meterhoher Sämling von *punicus pulcher*, der aber seine große, hellilafarbene Blütenmenge als ein dichtes, flaches Blütendach über sich trägt. Sechs Jahre alte ungepflegte Einzelpflanze hatte einen Durchmesser von $1\frac{1}{2}$ m und zeigte kein einziges gelbes Laubblatt. Diese Sorte hat Gesamteigenschaften, die eine wesentliche Lücke unter den besten Staudenastern ausfüllen.

1 St. Kl. 9.

Neue Treib-Astilben der Arendsi-Klasse

welche im freien Lande den bisherigen Astilben im Flor vorausgehen und sich vorzüglich zum Treiben eignen.

Deutschland.

Über gesunder Belaubung kräftige besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weißer Farbe und verhältnismäßig großen Einzelblüten. Unter allen bisher im Handel befindlichen weißen Treibsorten wohl die schönste, auch im freien Lande die früheste.

1 St. Kl. 9.

Rheinland.

Im Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher leuchtender rosakarmin Farbe mit lachsfarbigem Schein.

1 St. Kl. 9.

Astilbe-Arendsi-Hybriden.

Die nachfolgenden fünf Neuheiten stellen neben einigen erst nächstes Jahr herauskommenden Sorten in bezug auf Farbe, Schönheit der Rispen das Beste bis heute vorhandene dar. Sie alle werden bald in jedem Garten zu finden sein und manche der älteren Sorten ganz verdrängen.

1 St. Kl. 9.

Bergkrystall.

Lange schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe; blüht erst gegen Ende Juli bis Anfang August, also um einige Wochen später als Diamant.

1 St. Kl. 9.

Diamant.

Schöne aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe, schon gegen Anfang Juli erblühende wertvolle Schnittsorte.

1 St. Kl. 9.

Grenat.

Kräftige reich verzweigte Rispen von bester Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke.

1 St. Kl. 11.

Hyazinth.

Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung, Verbesserung der Sorten Venus und Juno.

1 St. Kl. 9.

Rubin.

Leuchtendes dunkles Karmin, kräftige gut verzweigte Rispen, spät, erst in der zweiten Julihälfte blühend, starkwachsend.

1 St. Kl. 9.

Die folgenden, nicht neuen, aber meist noch sehr seltenen Stauden werden nach langer Beobachtung in meinen Katalog aufgenommen.

Achillea Eupatoria.

Man kann dem Reize nicht widerstehen, diese niedrige, etwa 40 cm hohe, gelbblühende, silbergraulaubige Achilleaart verbreiten zu helfen, die mit der kraftvollen und behaglichen Schönheit ihres langen Flors besser als die große A. Eup. Kelwayi in den Steingarten paßt.

1 St. Kl. 5.

Chrysanthemum ind. Mägdablick

ist eine ganz derbe, wetterharte und vorzügliche Gartenchrysanthemumsorte, die in der kostbaren rotbraun samigen Farbe schon 10 Tage vor Ruby King erblüht und uns den ganzen Oktober hindurch erfreut. Ihre Zugehörigkeit zum Typ der brauchbarsten Garten-Chrysanthemum zeigt sich auch in der kräftigen Ausbildung wintergrüner Grundsprossentriebe.

1 St. Kl. 6.

Chrysanthemum indic. Mannheimer Markt.

Dieses weiße mittelspäte Gartenchrysanthemum hat auch die Anwartschaft auf eine große Verbreitung in Gärten. Die Blume selber ist zwar recht empfindlich gegen Frost, aber der Pflanzensockel erfüllt alle Forderungen an Kraft und Dauer.

1 St. Kl. 6.

Delphinium „Hochsommer“

ist eine der wichtigen edlen hohen Ritterspornsorten von sehr später Blütezeit. Die Verlängerung der Gartenwochen, in denen starke, reine blaue Farben in breiter Masse den Garten beherrschen, ist eines der großen Ziele der Ritterspornzucht. 1,80 m.

1 St. Kl. 12.

Iris germanica Eckesachs.

Nach Angabe von Kennern sollen sich die neueren Iris germanica in angelsächsischen Landen einer steigenden, außerordentlichen Beliebtheit erfreuen, aber dortselbst in ihren erlesensten Züchtungen von den Resultaten der allerneuesten deutschen Iriszucht durchaus übertroffen werden, als deren erste, jetzt neben Rheintraupe die riesenblumige hell- und dunkelblaublumige Eckesachs in den Handel kommt.

1 St. Kl. 9.

Iris germ. Schwanbild

ist eine zierliche, außerordentlich reichblumige rosafarbene Iris, neben Her Majesty wohl die feinste rosa Sorte, und zwar kleiner, aber noch edler in der Farbe.

1 St. Kl. 9.

Phlox dec. Württemberg

ist endlich einmal wieder ein kräftiger Vorstoß auf dem Phloxgebiet in neuer Form und Farbenschönheit. Riesige Blumen von frischem Rosa setzen große Dolden von langer Blütezeit zusammen, die von halbhohen, kräftigen Stielen getragen werden.

1 St. Kl. 8.

Phlox dec. Andenken an Willh. Pfitzer.

Karminrosa straff gebauter Phlox von außerordentlich langer Blütezeit und vollster Widerstandskraft gegen Regen und Sonnenbrand. Vorläufer einer neuen Klasse.

1 St. Kl. 10.

Primula Helenae.

Diese neue Kreuzung zwischen Primula Juliae und P. acaulis hat die Üppigkeit des Flors und Stärke des Wachstums der P. ungeheuer erhöht, neue Purpurtöne hineingebracht und die feine Aufteilbarkeit der Pflanze gesteigert.

1 St. Kl. 5.

Pyrethrum ros. Dr. Bosch

zeigt einen so völlig neuartigen, leuchtenden Lachsrosaton, daß diese Sorte ein wirkliches Ereignis in der Pyrethrumzucht darstellt.

1 St. Kl. 7.

Neue winterharte Rosen.

Eblouissant.

Diese Rose halte ich für die zurzeit wichtigste dunkelrote Polyantha-Rose. An ihre Schönheit reicht keine andere heran. Sie ist also die beste dunkelrote Farbenflächenrose der Gegenwart.

1 St. Kl. 11.

Johanna Pfitzer.

Eine wertvolle Bereicherung der weißen Polyanthasorten. Guten gedungenen Wuchs mit gut gefüllten elfenbeinweißen Blumen.

1 St. Kl. 10.

Funkia viridis.

Diese augustblühende, kleinblättrige Funkia ist ausnahmsweise (wie minor alba und subcordata) auch in der Blüte selber erfreulich, daher wegen ihrer Kraft, Farbe und Reiz auch in dumpfe, sonnenlose Plätze zu tragen, eine Kostbarkeit.

1 St. Kl. 7.

Hemerocallis luteola.

Als gelbblühende H. zur Zeit des Flors der noch zu seltenen H. citrina ist H. luteola vorläufig noch unersetzlich.

1 St. Kl. 6.

Heuchera sanguinea hybr. Titania.

Wenn man diese rosenrote, enorm starkwüchsige Heucherazüchtung jahrelang im Garten hat, erfährt man erst voll ihre Verdienste. Zweifellos ist dies die robusteste Heuchera sanguinea bei fabelhaftem Blütendrange.

1 St. Kl. 6.

Heuchera gracillima splendens.

Heuchera gracillima sind die zierlichsten und längstblühenden Heuchera. Dies „rosenrote Zittergras“ blüht von Mai bis August. Die obige Sorte wird neben Heuchera gracillima superba wegen ihres leuchtenden, tiefen Rot immer wichtig bleiben.

1 St. Kl. 5.

Iris germ. Juniata.

Diese höchstwachsende Iris germanica verbindet mit dieser reizvollen Eigenschaft schöne Farbe und Bauart der Blüten, so daß man sie bei mancher Gelegenheit im Garten oder im Strauß nicht gern missen möchte.

1 St. Kl. 9.

Phlox setacea Brightness.

Leuchtend lachrosa Teppichphlox, der die schöne Sorte Vivid durch Wüchsigkeit und Widerstandskraft übertrifft und beinahe an ihre Schönheit heranrückt.

1 St. Kl. 6.

Pyrethrum „Deutsche Kaiserin“.

Die nicht sehr große Zahl der widerstandskräftigen und überzeugend schönen, gefülltblühenden bunten Margeriten-Züchtungen wird durch die cremfarbene goldrosa getönte Sorte um eine neue wesentliche Schönheit bereichert.

1 St. Kl. 9.

Podophyllum Emodi Maiapfel.

Die verblüffende und starkwachsende $\frac{1}{2}$ m hohe Staude hat bei aller Ungeschlachtheit und Seltsamkeit einen solchen frühlinghaften Schmelz und Reiz des rotbraunen Blattwerks und der anemonenhaften großen Blüten, daß sie einen ganz besonderen Anziehungspunkt im halbschattigen Steingärtchen des Frühlings bildet.

1 St. Kl. 8.

Rodgersia tabularis.

Eine zauberhaft schöne und kraftvolle Blattstaude von den Ausmaßen etwa des Riesenhuflattichs, die wegen ihres geordneten (nicht wild umherwachsenden) Verhaltens auch an Stellen verwendbar ist, wo man höhere Ansprüche an die Schönheit und Verträglichkeit als an den Huflattich stellt.

1 St. Kl. 10.

Santolina chamaecyparissus.

Ist ein silbergraulaubiges, strauchähnliches, $\frac{1}{2}$ m hohes Gebilde mit gelben Blüten, das im Steingarten auch selbst dann unersetzlich wäre, wenn seine Blüte nicht in die dort blütenärmere Zeit des Sommers fiel und sein Laub nicht ein eigenartiger Winterschmuck des Steingartens wäre.

1 St. Kl. 4.

Kletterrosen.

Arkadia.

Diese Verbesserung von Excelsa hat eine noch tiefere rote Farbe als jene und ist wohl die beste tiefrote Schlingrose neben Crimson-Rambler.

1 St. Kl. 12.

Pauls scarlet Climber.

Halbgefüllt blühende feurigrote Schlingrose von unbezweifelbarem Wert in jeder Richtung.

1 St. Kl. 12.

Venusta pendula

ist und bleibt die beste unter den bis in die Zweigspitzen winterharten weißen Kletterrosen.

1 St. Kl. 12.

Zepherine Drouhin.

Wenn diese alte, stark duftende, öfter blühende, mittelrote großblumige Schlingrose als Neuheit angeboten würde, so wäre ihr heutzutage wohl eine viel größere Verbreitung sicher.

1 St. Kl. 12.

Edle winterharte Parkrosen.

Imperatrice Eugenie.

Prachtvolle rosa immerblühende Moosrosen-Sorte aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts.

$\frac{1}{2}$ m. 1 St. Kl. 12.

Rosa rubiginosa Refulgence.

Riesenblumige dunkelrote halbgefüllte Prachtform der schottischen Zäunrose mit apfelduftendem Laub.

3–4 m. 1 St. Kl. 12.

Rosa lutea Austrian Yellow.

Diese, vor bald einem halben Jahrtausend gezüchtete Rose ist mit großen einfachen gelben Blüten völlig überschüttet.

2–3 m. 1 St. Kl. 12.

Groß an Teplitz.

Aus dem bronzefarbenen Laub der mächtigen starktriebigen Büsche steigen spät feurig dunkelrote, halbgefüllte Blumen von königlichen Duft. Diese Rose ist in der ganzen Rosenwelt „ein Ding für sich“.

1–2 m. 1 St. Kl. 12.

Gustav Grunewald.

In vieler Hinsicht Testout übertreffend ist dies eine unvergleichlich edle und unverwundlich zartrosa Rose.

1–2 m. 1 St. Kl. 10.

La Tosca.

Der verwöhnte Freund harter edelblumiger großer Rosenbüsche von außerordentlicher Nachhaltigkeit und Kraft wird dieser Rose ebenso treu bleiben, wie sie ihm.

1,50 m. 1 St. Kl. 10.

Erwählteste Dahlien-Neuheiten.

(Siehe auch Seite 7.)

Von allen Sorten werden ab Mitte Mai junge abgehärtete Pflanzen aus Töpfen zu Zweidrittel der Knollenpreise abgegeben. Rechtzeitige Bestellung liegt in beiderseitigem Interesse, da der starken Nachfrage meist schwer gerecht zu werden ist. Pflanzzeit Ende April bis Ende Mai, für junge Pflanzen Mitte Mai bis Mitte Juni. Lieferzeit für Knollen ab Mitte November bis Mitte April.

Einfache groß- und kleinblumige Dahlien.

Apfelblüte. 0,80 m. Kleine, rosafarbene Blume von großem Reize bei großer Blütenfülle.

1 St. Kl. 5.

Mondscheibe. 1,80 m. Bläßgelbe, riesenblumige und hochwachsende Dahlie, gewissermaßen Kleopatra in höherem Wuchse und noch größerer Blume.

1 St. Kl. 5.

Willkommen. 1,30 m. Korallenorangefarben und riesenblumig.

1 St. Kl. 8.

Gefüllte Edeldahlien.

Demokrat. 1,60 m. Dieser nankinggelbe Sport der Sorte Goethe ist eine Kostbarkeit in Farbe und Form und eine vorzügliche Schnittblume.

1 St. Kl. 7.

Heideprinzess zusammen mit der ganz anders gearteten Samariterin die reichblühendste und beste weiße Edeldahlie von 1 m Höhe.

1 St. Kl. 6.

Helmweh. Die Farbe dieser schön geformten Riesenedeldahlie ist ein tiefes, wundervolles Lilarot. Höhe 1,20 m.

1 St. Kl. 2.

Herzblut. 1 m. Schönstes Dunkelrot bei bester Haltung, reicher Blütenfülle und nicht zu spitz gedrehtem Bau der Blüte.

1 St. Kl. 8.

Meisterstück. 0,90 m. Riesige, blafarbene Kaktusform von ganz auffallender Schönheit.

1 St. Kl. 9.

Perle von Dresden. Leuchtend karminlachsfarben mit Silberschein. Völlig neue Farbe. 1,80 m hoch.

1 St. Kl. 9.

Theo Hoepker. 1,60 m. Große Verbesserung der Sorte Goethe. Die orangefarbene Farbe kommt in dieser Blumenform mehr zur Geltung und die Blütenfülle ist viel größer.

1 St. Kl. 9.

Hybrid-Dahlien.

Brennende Liebe. 1 m. Die führende, leuchtend orangefarbene Sorte unter den Hybriden.

1 St. Kl. 7.

Eckehard. 1,70 m. Veredelte, alte Georginenform, tiefpurpurrote Blütenmassen auf hochwachsendem Busche.

1 St. Kl. 7.

Ehrliche Arbeit. 1,80 m. Großblumige Hybride, 20 cm Durchmesser haltende Riesenblume in rotgoldenen Tönen auf imposantem Stielwerk.

1 St. Kl. 7.

Elfrud. 1,80 m. Mittelgroße, leuchtend golddurchschimmerte rote Hybriddahlie.

1 St. Kl. 7.

Glaube. 1,30 m. Teracotta mit Lachsfarbe und bläulichen Reif.

1 St. Kl. 7.

Herbstkönigin. 1,80 m. Hybriddahlie. Bernsteingoldene Riesenblume an mächtigem Stielwerk, die den anspruchsvollen Namen wirklich verdient.

1 St. Kl. 6.

Hilgenfel. 1,70 m. Hybriddahlie. Warmrosa und weiß von außerordentlicher Farbschönheit, die den Nachteil nicht sehr reichen Blühens ausgleicht.

1 St. Kl. 6.

Insulinde. 1,80 m. Riesenblumige Hybriddahlie. 18 cm Durchmesser, gelockte Form in Prachthaltung und schwerer Goldfarbe. 1 St. Kl. 6.

Jubellied. Der Anblick der kostbaren Schönheit dieser warm korallenfarbenen großblumigen Hybriddahlie läßt den anspruchsvollen Namen äußerst natürlich und glücklich erscheinen. 1 St. Kl. 11.

Marie Kapplan. 1,80 m. Rosaweiße, große Farbenbüsche, die alles ähnliche überbieten. 1 St. Kl. 7.

Herbstzauber. Hinter diesem Allerweltsnamen verbirgt sich die schönste und reichste Zwerghybride, herbstgoldrot und noch windfester als Goldsprudel. Höhe 0,70 m. 1 St. Kl. 6.

Leuchtenburg. Halskrausendahlie. Auf weiteste Entfernung lockt der große Farbenbusch mit den kleinen warm-orangeroten goldgesterntten Blüten. 1,80 m. 1 St. Kl. 8.

Schönes Farbenkönigin. Diese Dahlie, mit keiner bisherigen vergleichbar, ist die reichstblühende aller Seerosen-Dahlien, 80 cm hohe Büsche sind so reich mit Blumen beladen von einem unbezeichnenbaren Rot. Weltsorte von großer Zukunft. 1 St. Kl. 11.

Pompondahlien.

Chamoisröschen. Weiß und leuchtend terracottafarben gezeichnet, die bisherige Sorte Laila überflüssig machend, deren Fehler vollkommen überwunden. 1 m. 1 St. Kl. 0.

Vollständige alphabetische Liste.

	1 Stück Klasse
Acaena Buchanani	4
Acanthus Perringi	8
Achillea, argentea	4
„ Eupatoria	5
„ Eupatoria Parkers Var.	5
„ millefolium Kelwayi	4
„ ptarm fl. pl. „Die Perle“	4
„ tomentosa	4
Aconitum napell. bicolor	5
(Bulben)	6
„ Spark's Var.	—
Actaea, acerina	—
„ cordifolia (dahurica)	—
„ racemosa	—
„ simplex	—
„ japonica	7
Adenophora, Potanini	5
Adonis amurensis fl. pl.	6
Aetheopappus pulcherrimus	7
Ajuga reptans fol. purp.	3
„ multicolor	7
„ Alsine laricifolia	4
Alyssum, saxatile citrinum	4
„ „ fl. pl.	4
Allium Ostrowskianum	7
Anchusa myosotidiflora	6
Anthericum liliastrium majus	4
„ liliastrium giganteum	6
Anemone japonica Alice	7
„ „ Honorine Jobert	6
„ „ Königin Charlotte	6
„ „ Louise Uhink	7
„ „ Weißer Riese	7
„ „ Whirlwind	6
„ nemorosa, 10 Rhizome	2
„ sylvestris	3
„ „ Frühlingszauber	4
Androsace foliosa	5
„ lanuginosa	5
Aquilegia chrysantha	4
„ haylodgensis	4
„ nivea grandifl.	4
„ vulgaris hybrida	4
Arabis alpina rosea	4
Aster alpina flore pleno	3
„ superba grandifl.	2
Arenaria montana	5
Arnebia echioides	8
Armeria Lauchiana	1
Asperula odorata	2

Stauden-Astern.

Aster alpinus albus	4
„ „ dunkle Schöne	5
„ „ Rex	5
„ „ roseus	4
„ „ superbus	4
„ „ subcoeruleus	4
„ „ Artemis	5
„ „ floribundus	4
Erigeron Asa Gray	4
„ mesagrande speciosus	4

	1 Stück Klasse
Erigeron Quakeress	5
„ speciosus semiplenus	5
„ Ladhams	7
„ Aster ptarmicoid. major	4
Aster Amellus cassubicus grdf.	4
„ „ Emma Bedau	5
„ „ Oktoberkind	7
„ „ Rudolf Goethe	7
„ „ Schöne v. Ronsdorf	7
„ „ Ultramarin	6
„ „ Wienholzi	6
„ hybr. Blütenwolke	5
„ „ Herbstwunder	5
„ Heiderose	5
„ Boltonia latiscuama	4
„ Lill Fardell	4
„ Raynor	5
„ Bowman	4
„ hybr. Blütendach	9
„ „ Dickson	4
„ „ Herbstmyrte	4
„ „ Herbstzauber	4
„ „ cordifolius Ideal	5
„ „ Peggi Ballard	6
„ „ Nancy Ballard	6
„ „ Finale	4
„ „ punicus pulcher	5
„ „ tardiflorus coeruleus	5
„ „ ruber	6
„ „ multiflorus	4
Astilbe, Bergkristall	9
„ „ Deutschland	9
„ „ Diamant	9
„ „ Gloria	7
„ „ Granat	11
„ „ Lachskönigin	7
„ „ Hyazinth	9
„ „ Opal	7
„ „ Rheinland	9
„ „ Rubin	7
„ „ Rosa Perle	7
„ „ Walküre	7
„ „ Weiße Perle	7
„ „ simplicifolia	6
„ „ Davidi	6
„ „ japonica Gladstone	6
„ „ Gerbe d'argent	6
„ „ Thunbergi eleg. rosea	7
„ „ hybrida crispa	7
Astrantia carniolica rosea	5
Betonica robusta grdf.	5
Bocconia japonica	6
Autbrietia Dr. Mules	4
„ „ Lavender	4
„ „ Moerheimi	4
„ „ tauricola	3
Caltha palustris fl. pl.	7
Campanula persicifolia	5
„ „ Backhousei	5
„ „ Die Fee	6
„ „ Moerheimi	6
„ „ grandiflora, spät	5
„ „ macrantha	5

	1 Stück Klasse
Campanula carpathica, blau	4
„ „ weiß	4
„ „ glomerata superba	5
„ „ Portenschlagiana	4
„ „ pulloides	4
„ „ pusilla	3
„ „ Wilsoni	4
Centaurea mont. grdf., blau	4
„ „ montana alba, weiß	4
„ „ dealbata	4
Centranthus ruber coccineus	4
Cephalaria alpina	6
Cerastium, Biebersteini	3
Chelone, barbata hybrida	4
„ „ coccinea	4
Chrysanthemum indicum	—
„ „ Altgold	—
„ „ Champ d'or	—
„ „ Garonne	—
„ „ Kießling	—
„ „ Sonne	—
„ „ Herbstbrokat	—
„ „ Zwergsonne	—
„ „ Lesquier	—
„ „ Rosenball	—
„ „ Roseum	—
„ „ September White	—
„ „ Verbesserte Selly	—
„ „ White Croutts	—
„ „ Mannheimer Markt	—
„ „ Crimson Diana	—
„ „ Goldperle	—
„ „ Purpur	—
„ „ Ruby King	—
„ „ Spätgold	—
„ „ Kanaria	—
„ „ Anastasia	—
„ „ Burchfell	—
„ „ Normandie	—
„ „ Cullingford	—
„ „ Barre Bronze	—
„ „ Goldschopf	—
„ „ Herbstkönigin	—
„ „ Herbststrubin	—
„ „ Mägeblick	—
„ „ Novembersonne	—
„ „ Nebelrose	—
„ „ Triumphant	—
„ „ Weiße Nebelrose	—
„ „ Parkinson	—
„ „ Rosenelfe	—
„ „ Valeska	—
„ „ Stella	—
„ „ Dordon	—
„ „ Rehaug	—
„ „ Schneelfe	—
„ „ Sonnenelfe	—
Convallaria majal.	—
„ „ polygonatum gigant.	4
Coreopsis verticillata	5
Cotula squalida	3
Corydalis lutea	4
Crambe cordifolia	7

Mutterpflanzen mit Topfballen Kl. 6
Junge Pflanzen mit Topfballen Kl. 3

1 Stück Klasse		1 Stück Klasse		1 Stück Klasse	
Cyclamen Coum		Helenium autumnale superbum,		Iris sibirica superba	6
Delphinium hybr. Altkönig	12	Gartensonne	5	" " Snow Queen	6
" hybrid. Andenken an		" Goldlack-Helenium	5	" " trigonocarpa	5
" Aug. Koenemann	12	" rubrum superbum	5	" Kaempferi	11
" Arnold Böcklin	9	Helianthemum, Sonnenröschen,		Lathyrus latifolius	5
" Bayard	12	in Farben sortiert	3	Lavatera thuringiaca	4
" Capri	9	Helianthus giganteus	6	Lavandula vera, Topfpflanze	4
" Corry	8	" microcephalus	6	Leucanthemum max Matador	4
" Drachenfels	12	" multiflorus Meteor	6	" " Etoile d'Anvers	5
" Hochsommer	12	" salicifolius	6	" " Weißer Stern	6
" King of Delphiniums	11	Heliopsis „Excelsa“	5	" " semiplenum	5
" Lamartine	7	" scabra imbricata	5	" " uliginosum	4
" Lohengrin	12	" gratissima	5	Liatris elegans	5
" Moerheimi	9	Helleborus niger, je nach Größe	7—9	Lilium candidum	4
Delphinium Queen Wilhelmina	7	Hybriden, je nach Größe	6—8	" croceum	4
" " Rev. E. Lascelles	2	Hemerocallis aurantiaca major	7	" " pyramidale	—
" " William Storr	7	" citrina	—	" dahuricum	—
" " Ia. Sämlings-Var.	7	" Thunbergi	6	" umbellatum erectum	—
" " IIa.	5	" flava	6	" " incomparabile	—
" chin. Tom Thumb.	4	" " grandiflora	6	" " grandiflorum	—
Dianthus plumarius Altrosa	3	" Kwanso fl. pl.	7	" tigrinum Fortunei	—
" " Maischnee	3	" hybr. Golden-Dust	6	" " splendens	—
" " Diamant	3	" luteola major	6	" Hansoni	—
" " Delicata	3	Hepatica triloba, blaue	4	" chalconicum	—
" caesius	3	" " rot	5	" colchicum	—
" " carmineus	4	" " weiß	5	" lancifolium	—
" neglectus	4	" " alba plena	—	" testaceum (excelsum)	—
" spiculifolius	3	" " coerulea fl. pl.	—	Linaria pallida	3
Diclytra spectabilis	7	" " rubra fl. pl.	—	Lithospermum prostratum	4
Dictamnus caucasicus	6	Heracleum giganteum	5	Lupinus polyphyllus	4
Doronicum caucasicum	4	Heuchera sang hybr. Feuer-		" " albus	4
" columnae	4	rispe	6	" " roseus	5
" plantagineum excels.	4	" " hybr. Frühlicht	6	" " Moerheimi	7
Draba aizoides	3	" " grandifl. maxima	4	Lychnis chalconica grdf.	5
Dracocephal. virgin. album	4	" " hybr. Feuerregen	5	" " viscaria splendens fl. pl.	4
" virg. grdf. compactum	4	" " hybr. Titania	6	Lysimachia clethroides	4
Dryas octopetala	4	" " gracillima superba	5	" verticillata (velutina)	4
Echinops Ritro	5	" " splendens	5	Lythrum ros. superbum	4
Epimedium alpinum	5	Hieracium rubrum	3	" virgat. Rosa Königin	4
" macranthum	6	Houstonia serpyllifolia	4	Mertensia virginica	5
" Musschianum	4	Hypericum, Moserianum	5	Monarda didyma splendens	4
" sulphureum	6	Iberis Schneeflocke	3	" " Kalmiana	5
Eremurus robustus, je nach		lnula ensifolia	3	Myosotis pal. Perle von	
Stärke	6+9—10+10	Iris pumila coerulea	3	Ronnenberg	2
Erica carnea	7	" " excelsa	3	Oenothera glabra, echt	4
" carnea alba	7	" " aurea	4	" " missouriensis	4
Eryngium alpinum	7	" " cyanea	3	Omphalodes verna	3
" Bourgati	7	" " formosa	4	" cappadocica	4
" creticum	6	" " Schneekuppe	5	Orobis vernus albus roseus	—
" hybr. Juwel	7	" " Die Fee	5	" vernus	4
" " Violette	7	" interregna Frithjof	4	" lathyroides	5
" Oliverianum superbum	6	" " Ingeborg	4	Paeonia offic. rubra plena	9
Eupatorium ageratoides	5	" " Helge	4	" " rosea plena	9
Euphorbia polychroma	5	" " germanica florentina	3	" " alba plena	9
Fragaria vesca, Monatserd-		" " Karputh	3	" tenuifolia fl. pl.	10
beere, Eythraer Kind, Rote		" " Purple King	4	" Couronne d'or	11
ohne Ranken, je 10 St.	4	" " Pullach	4	" Festiva maxima	11
Funkia undulata argent vittata	4	" " Allan Gray	4	" La Rosière	11
" Fortunei glauca	7	" " aurea	3	" Marie Lemoine	11
" minor alba	—	" " Caprice	5	" Mme. Charles Lévêque	11
" ovata albo marginata	7	" " Castor	4	" Modèle de Perfection	13
" subcordata grandiflora	—	" " Mad. Chereau	3	" Straßburg	—
" viridis	7	" " Darwin	3	" Triomphe de l'exposition	
Gaillardia hybr. grandiflora	4	" " flavescens	3	de Lille	12
Galega bicolor Hartlandi	5	" " Fro	5	" Wiesbaden	—
" officinalis alba comp.	4	" " Her Majesty	4	" Felix Crousse	12
Gentiana acaulis, je nach		" " Ilan	5	" Maréchal Mac Mahon	11
Größe, 1 St.	4—6	" " Iriskönig	5	" Pierre Dessert	13
Geranium, platypetalum	5	" " Lohengrin	5	" rubra triumphans	12
Geum bulgaricum	5	" " Maikönigin	4	" Angelika Kauffmann	13
" sibiricum	5	" " Maori King	5	" La Tulipe	12
" Heldreichi magnificum	4	" " Mithras	5	Papaver orint. Goliath	5
Gypsophila repens	4	" " Kitty Reuthe	4	" Prinzess Viktoria Luise	5
" repens monstrosa	4	" " Eckesachs	9	" Wunderkind	—
" " rosea	4	" " Schwanhild	9	" Württembergia	5
" paniculata	4	" " Juniata	9	Paronychia serpyllifolia	3
" " fl. pl.	—	" " Neubronner	6	Phlox amoena	3
Preise schwankend	10	" " Nibelungen	5	" " nivalis	4
Harpalum, rigidum, Miss		" " Rheinix	9	" " setacea G. F. Wilson	3
Mellish, Rhizome, 10 St.	3	" " Rheintraupe	9	" " Brighness	6
" Oktoberstern, " " "	3	" " Thora	—	" " Morgenstern	4
Helenium Julisonne	5	" " Victorine	—	" " rosea	4
" pumilum magnificum	4	" " sibirica sanguinea	7	" " Vivid	4

	1 Stück Klasse
<i>Phlox canadensis</i> (divaricata)	6
„ <i>divaricata</i> Laphami	5
„ <i>Arendsi</i> Charlotte	5
„ „ <i>Grete</i>	5
„ „ <i>Louise</i>	5
„ <i>suffruticosa</i> Dr. Hornby	4
„ „ <i>Snowdon</i>	4
„ „ <i>Indianchef</i>	4
„ <i>decussata</i> , And. a. Wilh. Pfitzer	10
„ „ <i>Antoine</i> Mercier	4
„ „ <i>Baron</i> van Dedem	5
„ „ <i>Elisabeth</i> Campbell	4
„ „ <i>F. L. Stueben</i>	4
„ „ <i>Frl. v. Laßberg</i>	4
„ „ <i>Frau</i> Anton Buchner	4
„ „ <i>Frau</i> Henry Gertz	4
„ „ <i>General</i> van Heutz	4
„ „ <i>Graf</i> Hochberg	4
„ „ <i>Mme.</i> Paul Dutrie	4
„ „ <i>Loki</i>	4
„ „ <i>Württemberg</i>	8
„ „ <i>Geh. Dr. Königs- höfer</i>	7
„ „ <i>Imperator</i>	5
„ „ <i>Lord</i> Ragleigh	4
„ „ <i>Sommerkleid</i>	4
„ „ <i>Hindenburg</i>	5
„ „ <i>Wiking</i>	5
„ „ <i>Alpenglüh</i>	4
„ „ <i>Sieger</i>	6
„ „ <i>Deutschland</i>	7
„ „ <i>Immelmann</i>	7
„ „ <i>Vollmöller</i>	5
„ „ <i>Lofna</i>	4
„ „ <i>Wanadis</i>	4
„ „ <i>Widar</i>	4
<i>Physalis</i> Bunyardi, 10 Keime	2
<i>Plumbago</i> Larpentae	3
<i>Podophyllum</i> Emodi	8
<i>Polemonium</i> Richardsoni, blau weiß	4
<i>Polygonum</i> alpinum	4
„ <i>sericeum</i>	7
„ <i>polystachyum</i>	5
<i>Potentilla</i> hybrida grandifl.	4
„ in Mischung	4
„ in Sorten	5
„ „ <i>Gibson's</i> Scarlet	4
„ <i>nepalens.</i> Miss Willmott	4
„ <i>chrysocraspeda</i>	5
<i>Primula</i> acaulis-Hybriden	2
„ „ <i>vulgaris</i>	3
„ „ <i>coerulea</i>	4
„ „ <i>Sibthorpi</i>	5
„ <i>farinosa</i>	3
„ <i>rosea</i> grandiflora	4
„ <i>Helenae</i>	5
„ <i>Mammut-Aurikeln</i>	2
„ <i>Beesiana</i>	4
„ <i>Bulleyana</i>	4
„ <i>Juliae</i>	5
„ <i>denticulata</i> hybrida gran- diflora	3
„ <i>elatior</i> grandiflora	2
„ <i>Sieboldii</i> , weiß, lila, rosa	4
<i>Prunella</i> grandifl. rosea	4
<i>Pulmonaria</i> rubra	5
„ <i>azurea</i>	5
„ <i>paniculata</i>	6
<i>Pyrethrum</i> roseum grandifl.	4
„ <i>Elisabeth</i>	5
„ <i>James</i> Kelway	5
„ <i>Hamlet</i>	5
„ <i>Dr. Bosch</i>	7
„ <i>Deutsche</i> Kaiserin	9
„ <i>Mad.</i> Munier	5
„ <i>Montblanc</i>	5
„ <i>Orion</i>	5
„ <i>Queen</i> Mary	6
„ <i>Walkyrie</i>	7
„ <i>Yvonne</i> Cayeux	7
<i>Ranunculus</i> aconitifolius fl. pl.	—

	1 Stück Klasse
<i>Ranunculus</i> acris fl. pl.	4
„ <i>amplexicaulis</i>	4
„ <i>speciosus</i> fl. pl.	4
<i>Rheum</i> palmatum tanguticum	5
„ <i>Verb.</i> Queen Viktoria	5
<i>Rodgersia</i> tabularis	10
<i>Rudbeckia</i> Neumannii	4
„ <i>laciniata</i> Goldball	4
„ <i>nitida</i> Herbstsonne	5
„ <i>purpur.</i> Leuchstern	9
<i>Sagina</i> subulata	2
<i>Salvia</i> nemorosa superba	6
<i>Saponaria</i> ocymoid splendi- dissima	2
<i>Satureja</i> montana	4
<i>Saxifraga</i> apiculata	4
„ <i>hybr.</i> Blütenteppich	3
„ <i>irrigua</i>	3
„ <i>caespitosa</i>	2
„ <i>hypnoides</i> purpurea	2
„ <i>hybr.</i> grandifl. alba	3
„ „ <i>Juwel</i>	3
„ „ <i>splendens</i>	3
„ „ <i>magnifica</i>	3
„ „ <i>Schöne</i> von Rons- dorf	4
„ „ <i>Teppichkönigin</i>	3
„ <i>Elisabethae</i>	3
„ <i>muscoides</i> grandifl.	2
„ <i>Bucklandi</i>	2
„ <i>cotyledon</i> pyramidalis	3
„ <i>lingulata</i> superba	4
„ <i>umbrosa</i>	3
„ <i>megasea</i>	4
<i>Scabiosa</i> cauc. grdfil., Schöne v. Eisenach	9
„ <i>grdfil. perfecta</i>	5
„ „ <i>Diamant</i>	6
<i>Sedum</i> Aizoon	7
„ <i>album</i>	2
„ <i>camtschaticum</i> fol. var.	3
„ <i>Ewersi</i>	3
„ <i>obtusifolium</i>	3
„ <i>picaense</i>	2
„ <i>purpureum</i> maximum	4
„ <i>rupestre</i>	3
„ <i>Sieboldii</i>	4
„ <i>spectabile</i> Brillant	4
„ „ <i>Carmen</i>	5
„ <i>spurium</i>	1
„ „ <i>album</i>	1
„ „ <i>spendens</i>	2
<i>Sempervivum</i> Cartalegi und arachnoideum	2
„ <i>atroviolaceum</i> , Doelle- anum, tectorum, tomen- tosum	2
„ <i>robustum</i> , <i>rupestre</i> , ru- picolum	2
<i>Senecio</i> Clivorum Othello	6
„ <i>Wilsonianus</i>	6
<i>Santolina</i> pinnata	4
„ „ <i>alba</i>	4
„ <i>chamaecyparissus</i>	4
<i>Sidalcea</i> malvae fl. Rosy Gem.	4
<i>Silene</i> Schafta	3
„ <i>alpestris</i>	3
<i>Solidago</i> , <i>Shortii</i>	4
„ „ <i>praecox</i>	4
„ <i>virgaurea</i> nana	4
„ <i>Schwefelgeisir</i>	6
<i>Spiraea</i> , <i>Aruncus</i>	5
„ „ <i>plumosa</i>	6
„ <i>filipendula</i> fl. pl.	4
„ <i>palmata</i> elegans	5
„ <i>ulmaria</i> fl. pl.	5
„ <i>venusta</i> magnifica	6
<i>Stachys</i> lanata	3
<i>Statice</i> latifolia	5
„ <i>Limonium</i>	5
<i>Thalictrum</i> adiantifolium	5
„ <i>aquilegifolium</i>	5
„ <i>diptercarpum</i>	5

	1 Stück Klasse
<i>Thymus</i> lanuginosus	3
„ <i>serpyllum</i> albus	3
„ „ <i>coccineus</i>	3
<i>Tradescantia</i> virginica atro- coerulea	4
„ <i>virginica</i> alba major	4
„ „ <i>rosea</i>	4
<i>Trillium</i> grandiflorum	7
<i>Tritoma</i> hybr. Expreß	6
<i>Trollius</i> Earliest of All	6
„ <i>Excelsior</i>	6
„ <i>Goldquelle</i>	7
„ <i>Helios</i>	7
„ <i>Ledebouri</i>	7
„ <i>Leuchtkugel</i>	6
„ <i>Orange</i> globe	6
„ <i>Hybriden</i>	4
<i>Tunica</i> Saxifraga	2
<i>Uvularia</i> grandiflora	4
<i>Verbascum</i> , hybr. <i>Caledonia</i>	5
„ <i>densiflorum</i>	5
„ <i>pannosum</i>	5
„ <i>Wiedemannianum</i>	4
<i>Veronica</i> virginica alba	6
„ <i>latifolia</i> „Königsblau“	4
„ <i>rupestris</i>	3
„ <i>incana</i>	4
„ <i>spicata</i>	4
„ „ <i>rosea</i> Erika	4
„ <i>alpina</i> spicata	—
„ <i>Hendersoni</i>	7
<i>Vinca</i> minor	2
<i>Viola</i> bosniaca	3
„ <i>cornuta</i> Alpha	3
„ „ <i>G. Wermig</i>	2
„ <i>cucullata</i> grandifl.	3
„ <i>gracilis</i>	4
„ <i>odorata</i> Charlotte	2
<i>Waldsteinia</i> geoides	2
<i>Wahlenbergia</i> Mariesi	3
„ „ <i>Augusta</i>	4
„ „ <i>Hedwig</i> Bernock	5
<i>Yucca</i> filamentosa	6—7

Halbstaude.

<i>Althaea</i> rosea flore pleno in Farben sortiert	2
„ <i>ficifolia</i> in allen Farben gemischt	2
<i>Digitalis</i> ferruginea	2
„ <i>gloxiniiflora</i> purpurea	2
„ „ <i>alba</i>	2
<i>Linum</i> perenne	3
„ <i>arboresum</i> flavum	3
<i>Papaver</i> nudicaule, nur in Samen	1

Farne.

<i>Adiantum</i> pedatum	—
<i>Aspidium</i> acrostichoides	—
„ <i>aculeatum</i>	6
„ <i>angulare</i> proliferum	7
„ „ <i>Wollastoni</i>	8
„ <i>dilatatum</i>	5
„ „ <i>gracile</i>	6
„ <i>filix</i> femina	4
„ „ <i>mas</i>	4
„ „ „ <i>Barnesi</i>	5
„ <i>spinulosum</i>	4
<i>Onoclea</i> sensibilis	5
<i>Osmunda</i> regalis	7
<i>Struthiopteris</i> germanica	6
<i>Polypodium</i> vulgare	3
<i>Scolopendrium</i> vulgare	4
„ „ <i>undulatum</i>	5

Schmuckgräser.

<i>Arrhenatherum</i> bulbosum fol. var.	3
<i>Carex</i> maxima	4

	1 Stück Klasse
Elymus glaucus	3
Festuca glauca	2
Glyceria spectabilis fol. var.	4
Luzula nivea	4
Phalaris arundinac. fol. var.	2
Stipa calamagrostis	4
„ gigantea	4
Eulalia gracillima	4

Dahlien.

Einfache groß- und kleinblumige Dahlien.

Apfelblüte	5
Mondscheibe	5
Willkommen	8
Schneekönigin	4
Beethoven	4
Elfenprinz	4
Kleopatra	4
H. I. Lovink	4
Jubellied	11
Lucifer	5
Owen Thomas	4
Weddigen	4

Gefüllte Edeldahlien.

Demokrat	7
Heideprinz	5
Heimweh	7
Herzblut	8
Meisterstück	9
Perle von Dresden	9
Theo Hoepker	9
Fleißige Liese	4
Gartendirektor Brüning	6
J. H. Jackson	4
Samariterin	4
Schönes Farbenkönigin	11
Schwarzwalzmädel	6
Wolfgang von Goethe	4
Hindenburg	6

Hybrid-Dahlien.

Brennende Liebe	7
Eckehard	7
Ehrliche Arbeit	7
Elftrud	7
Glaube	7
Herbstkönigin	6
Hilligenlei	6
Insulinde	6
Marie Kapplan	7
Herbstzauber	6
Délice	4
Deutsche Treue	5
Frau Geheimrat Scheiff	4
Freibeuter	4
Goldsprudel	4
Gruppenstolz	5
Irmtraut	6
Kowno	5
Prinzeß Irene	4
Venusstern	4

Pompondahlien.

Chamoisröschen	6
Dunkelste Aller	4
Juwel	4
Effekt	4
Elektros	4
Fanfare	4
Gräfin Anna Schwerin	4
Gretchen Heine	4
Helene Lambert	4
Lavendel	4
Little Mary	4
Pomponperle	4
Purpurkönig	4

Rokoko	4
White Aster	4
Nanny	4

Besonders schöne Edelgeorginen.

Delicata	5
Diplomat	5

Seerosendahlien.

Aureole	6
Charlotte	4

Halskrausendahlien.

Diadem	4
Leuchtenburg	8

Gladiolen.

Lohengrin	
Hohenstaufen	
Lene Graetz	
Anna Goldschmid	
Elfe	
Amerika	
Dora Mayer	
Apfelblüte	
Frau Elisabeth Lorenz	
Deutschland	
Ruth	
Dr. R. M. Hauff	
Liebesfeuer	
Oberbürgermeister v. Borscht	
Leuchfeuer	
Mephisto	
Johanna	
Purpurrot	
Carmen	
Anna Wiest	
Schwaben	
Goldenes Vließ	
Baron Hulot	
Sahra Vautier	
Lützow	
Veilchenblau	
Prof. Pauer	

Riesenblumige Mischungen.

Weißer Töne	
Rosa	
Rote	
Schwarzrote Töne	
Alle Farben gemischt	

Montbretien.

crocasmiaeflora	22
Germania	22

Kleingehölze.

Andromeda speciosa	12
Berberis Thunbergi	9
„ Wilsonae	9
Cotoneaster horizontalis	9
„ pyrenaica	10
Daphne Blagayana	12
„ cneorum major	12
„ Mezereum	10—12
Evonymus radicans fol. var.	9
Fuchsia gracilis	8
Genista tinctoria fl. pl.	9
„ praecox	8
Mahonia aquifolium	13
Rhododendron ferrugineum	13—17
Ribes alpinum pumilum	9
Zwergnadelhölzer	—

Chamaecypar. filifera nana	—
„ minima glauca	—
„ nana aurea	—
„ obtusa nana	—
Juniperus Sabina humilis	—
„ tamariscifolia	—
Pinus pumilio	—

Blühende Kleinsträucher.

Amelanchier canadensis	10
Amygdalus nana	10
Azalea mollis	13—17
Cydonia Maulei	10
Cytisus praecox, in Topfen	11
Desmodium penduliflorum	10
Deutzia gracilis rosea	8
„ Lem. boule rose	8
Hydrangea acuminata	9
„ arborescens grandifl.	9
„ paniculata grandiflora	11—13
Philadelphus Lem. Manteau d'hermine	9
Prunus cerasus jap. fl. roseo pleno und albo pleno	11
Potentilla fruticosa florib.	9
Spiraea arguta	7
„ bumalda Walluf	7

Schlingpflanzen.

Ampelopsis radicansissima	9
„ Ergelmanni	9
„ Veitchi	13
„ Ruhm von Boskoop	13
Aristolochia Siphon	23—25
Clematis erecta grandiflora	8
„ paniculata	13
„ montana grandiflora	13
„ „ perfecta	13
„ „ rubens	13
„ Jackmanni	14
„ „ rubra	14
„ Lasursterne	15
„ Ville de Lyon	14
„ vitalba	10
Glycine chinensis	23—25
Jasminum nudiflorum	9
Lonicera fuchsoides	14
„ gigantea superba	13
„ caprifolium praecox	13
„ periclymenum hybrid. novum	13
Polygonum Auberti	13
Vitis odoratissima	13

Rank-Rosen.

Augenschein	12
Carmine Pillar	12
Euphrosyne	12
Gruß an Zäbern	12
Leuchstern	12
Sancy de Parabere	12
Thalia	12
Albéric Barbier	12
American Pillar	12
Arcadia	12
Conrad Heinrich Soeth	13
Octavia Hesse	12
Frau Georg von Simson	12
Gräfin Chotek	12
Oriole	12
Perle von Britz	13
Pauls scarlet Climber	12
Rubin	12
Tausendschön	12
Diabolo	12
Blush Rambler	13
Dorothy Perkins	12
Excelsa	12
Fragezeichen	12

	1 Stück Klasse
Freifrau von Marschall	17
Hiawatha	12
White Dorothy	12
Exzellenz Kuntze	13
Geheimrat Dr. Mittweg	12
Trier	12
Zepherine Drouhin	12

Polyantha-Rosen.

Echo	10
Eblouissant	11
Ellen Poulsen	11
Katharine Zeimet	10
Leonie Lamesch	11
Merveille des Rouges	11
Mrs. Cutbush	10
Orléansrose	10
Rödhütte (Rotkäppchen)	11
Melle Fischer	11
Johanna Pfitzer	10
Erna Teschendorff	10
Gruß an Aachen	10

Große Strauch- rosen.

Adam Messerich	13
Gustav Grunewald	12
Gruß an Teplitz	12
Austrian Yellow	12
Carmen	12
Hildenbrandseck	12
Konrad Ferdinand Meyer	12
Madame Georges Bruant	12
La Tosca	10
A Parfum de l'Hay	12
Madame Hardy	12
Imperatrice Eugénie	12
Persian yellow	12

	1 Stück Klasse
Madame Plantier	12
Stella	12
Parkfeuer	12
Parkzierde	12
Rosa rubiginosa Refulgence	12
" Willmottiae	12
Theano	12
Rosa rubiginosa magnifica	12

A. Jahreszeiten- zusammenstellung

A. 1. Schattenvorfrühling	25
A. 2. Frühlingsstauden für son- nige Lage	4×25+6
A. 3. Frühlingsstauden f. Halb- schatten	3×25
A. 4. Gartenstauden f. Sommer und Sonne	5×23×7
A. 5. Gartenstauden f. Sommer (Halbschatten od. Sonne)	2×23+10
A. 6. Herbstgartenstauden für Sonne oder auch f. Halb- schatten	4×23+15
A. 7. Hochsommer bis Spät- sommer blühende Gruppe starkwüchsiger feinsten Stauden für Sonne oder für Halbschatten	3×23+9

B. Standorts- zusammenstellung

B. 1. Steingarten für Sonne u. Frühjahr	3×23+16
B. 2. Steingarten für Sommer, Herbst und Sonne	3×23+21
B. 3. Steingarten für Halb- schatten	3×23×3
B. 3a. Auserwählter Dauer- blüher des Steingartens	4×23+16

	1 Stück Klasse
B. 4. Für Gewässernähe	3×23+8
B. 5. Schattenstauden	je nach
B. 6. Rasenersatz	Stückzahl

C. Farben- zusammenstellung

C. 1. Farbengruppe	3×23+11
C. 2. Blau-Weiß-Gruppe	2×23+10
C. 3. Rot-Weiß-Gruppe	2×23+16
C. 4. Terracotta, braunrote und orange	3×23

E. Schnittblumen- zusammenstellung für Sonne.

E. 1. Für den Frühling	3×23+12
E. 2. Für den Sommer	6×24
E. 3. Für den Herbst	3×23

G. Zusammenstellung besonderer Stauden- typen.

G. 1. Astilben	3×25+8
G. 2. Iris	3×25
G. 3. Phlox decussata	2×23
G. 4. Chrysanthemum	3×23
G. 5. Astern	2×23+21
G. 6. Delphinium	3×24

Versuchs-Sorti- mente meiner Wahl.


25 Stück in 25 Sorten	3×23+13
12 " " 12 " "	3×24

Berechnung der Preise bei den Zusammenstellungen bedeutet, zum Beispiel 2×23+21, den Preis der Klasse 23 zweimal und den Preis der Klasse 21 hinzugefügt.

Die Lieferzeit für Rosen, Dahlien und Gladiolen beginnt je nach Witterungsverhältnissen Mitte Oktober Anfang November und müssen daher bei früheren Staudenlieferungen diese Artikel als Nachlieferung vorgemerkt werden.

Für die gartenkünstlerische Beratung und Anwendung der Stauden, die Anlage von Staudengärten jeder Art, sowie auch für die Neuanlage ganzer Gärten sind für meine Firma mehrere selbständige Gartenkünstler tätig und innerhalb und außerhalb Deutschlands auf Reisen.

Diese Herren sind nach langjähriger Zusammenwirkung mit mir im Sinne meiner Bücher und Veröffentlichungen tätig. Ihre Adressen werden auf Wunsch mitgeteilt. Sie übernehmen die Raterteilung auch in kleiner Einzelaufgabe des Gartens, zum Beispiel in der genauen Aufstellung von Staudenrabatten. Bei weiten Entfernungen wollen sich die Interessenten mit mir in Verbindung setzen, um die Reisekosten durch Verbindung mehrerer Aufträge herabzumindern.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer